

# ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОДОБРЯВАМ: .....

Димитър Михайлов

КМЕТ НА ОБЩИНА

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО



## ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, чрез публична покана по чл.14,ал.4, т.1 от ЗОП с предмет :

„ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево"

Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:

Подобект №1 "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич-Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

Подобект № 2 "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

Подобект №3 "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежапово /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

Подобект №4 "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

Подобект №5 „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

Подобект №6 „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

Подобект № 7 "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

Генерал Тошево 2015 г.

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

- I. Изисквания към изпълнението на услугата**
- II. Необходими документи и изисквания към тях**
- III. Критерий за оценка на офертите**
- IV. Сключване на договор**
- V. Техническа спецификация**
- VI. Образци на документи:**

**Образец № 1** – Административни данни за лицето, което прави предложението

**Образец № 2** - Оферта

**Образец № 3** – Техническа спецификация

**Образец № 4** – Ценово предложение

**Образец № 5** – Проект на договор

### **I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА**

На основание чл. 101а и следващите от Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки и във връзка със Заповед № ...../.....07.2015 г. на кмета на Община Генерал Тошево, както и на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, Община Генерал Тошево отправя настоящата покана за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на строителство с предмет: „ **Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево**”  
**Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:**

**Подобект №1** "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

**Подобект № 2** "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

**Подобект №3** "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

**Подобект №4** "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

**Подобект №5** „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

**Подобект №6** „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

**Подобект № 7** "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

#### **1. Обект, предмет и кратко описание на обществената поръчка:**

1.1. **Обект** на настоящата поръчка е строителство, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

1.2. **Предмет** на поръчката е : „ **Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево**”

1.3. **Кратко описание:** „ **Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево**”

**Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:**

**Подобект №1** "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

**Подобект № 2** "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

**Подобект №3** "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

**Подобект №4** "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

**Подобект №5** „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

**Подобект №6** „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

**Подобект № 7** "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

**Подобект №1** "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътя ще се преасфалтират като се извърши, потъпване на далбоките дупки предварително с непътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо.

**Подобект № 2** "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътя ще се преасфалтират като се извърши, потъпване на далбоките

дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо.

**Подобект №3** "Ремонт на път ДОВ 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътя ще се преасфалтират като се извърши, потъване на далбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо.

**Подобект №4** "Ремонт на път ДОВ 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100  
Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място на с.Рогозина, включващо стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътищата ще се преасфалтират като се извърши, потъване на далбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо

**Подобект №5** „Ремонт на път ДОВ 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътя ще се преасфалтират като се извърши, потъване на далбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо.

**Подобект №6** „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

Предвижда се ремонт на улиците в централната част на село Преселенци, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от улиците ще се преасфалтират като се извърши, потъване на далбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност.

**Подобект № 7** "Ремонт на път ДОВ 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

Предвижда се ремонт на пътя извън населеното място, включващи стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, машинно изрязване на дупките и полагане на плътна асфалтова смес. Участъци от пътя ще се преасфалтират като се извърши, потъване на далбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност. Ще се оформят банкетите където е необходимо.

Работата обхваща и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи, настилки, дървета, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни почви.

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на СМР, трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

**2.Прогнозна стойност на поръчката** - Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на поръчка е в размер на **193 576,67лв.** (сто деветдесет и три хиляди петстотин седемдесет и шест лева, и шестдесет и седем стотинки) **лева без ДДС.** разпределен както следва: за подобект **1 – 41 666,67** лева / Четиридесет и една и три хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, шестдесет и седем стотинки / без ДДС ; за подобект **2 – 25 000,00** лева/ Двадесет и пет хиляди лева, тридесет и три стотинки/ без ДДС ; за подобект **3 – 50 000,00** лева/ Седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС ; за подобект **4 – 33 333,33** лева/ Тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева, тридесет и три стотинки/ без ДДС и за подобект **5 – 16 666,67** лева/ Шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева,

шестдесет и седем стотинки/ без ДДС; подобект 6 – 25 000,00 лева/ Двадесет и пет хиляди лева, тридесет и три стотинки/ без ДДС; подобект 7 – 1 910,00 лева/ Хиляда деветстотин и десет лева/ без ДДС.

Прогнозната стойност е пределна и не трябва да се превишава. Възложителят ще отстрани от участие в поръчката участник, предложил в ценовото си предложение по-висока стойност от прогнозната.

#### **2.1. Източник на финансиране:**

Бюджет на Община Генерал Тошево за 2015 г.

#### **3. Място на извършване на дейностите:**

Територията на Община Генерал Тошево,

## **II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ**

Офертата се подава в непрозрачен запечатан плик в рамките на определения в публичната покана краен срок, с надпис : *Оферта за участие в обществена поръчка, възложена чрез публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево”*

**Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:**

**Подобект №1** "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

**Подобект № 2** "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

**Подобект №3** "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

**Подобект №4** "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

**Подобект №5** „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

**Подобект №6** „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

**Подобект № 7** "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

Върху плика участникът посочва, наименование на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

**Срок на валидност на офертите:** не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, определен в публичната покана.

#### **4. Изисквания за изпълнение на поръчката:**

**4.1.** Видовете строително-ремонтни работи да се извършат съгласно единичните цени, които са включени в ценовото предложение на участника, при спазване изискванията на българските норми и стандарти.

**4.2.** Участникът трябва да представи :

**4.2.1.** **Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката,** изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи доказателства за **поне един изпълнен договор с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка,** с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите.

За отговарящите на по-горните условия договор/и, посочени в списъка, трябва да се представят:

**а/ удостоверение/я за добро изпълнение /подписани от законен представител на съответния възложител/, което/които трябва да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението/ята трябва да съдържат дата и подпис на издателя, и данни за контакт,**

**или**

**б/ копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности,**

**или**

**в/ посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството;**

В списъка на договорите се посочват **само договори за обекти, сходни с предмета на поръчката**. Под строителство, сходно с предмета на настоящото възлагане да се разбират дейности като: извършване на строително-монтажни работи и/или строително-ремонтни работи на сгради и/или др. подобни обекти;

**4.3. С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор.**

**При сключване на договора, участникът е длъжен да представи:**

1. Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП – оригинал или заверено от участника копие;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал.
3. Заверено копие на застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл.171 от ЗУТ по време на срока за изпълнение на договора. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за обединението, а за подизпълнител съобразно участието му.*

**4.4. Гаранционните срокове да не бъдат по-малки от гаранционните срокове, определени в ЗУТ.**

**5. Срок за изпълнение на посочените дейности: до 30.08.2015 г.**

**6. Критерий за оценка на офертите:**

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на класиране на офертите по критерий „най-ниска цена”.

**„Най-ниската” цена за изпълнението на СМР, предмет на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:**

**НАЙ НИСКА ЦЕНА  $K = \sum (ЕЦ смрi \min / ЕЦ смрi) \times P_i$ ,**

където:

ЕЦсмрi – единична цена на определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.

ЕЦсмрi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР съгласно ценовите предложения на всички участници в процедурата;

i – номер на вид СМР, по съответното приложение

Pi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена в проценти/, която е разпределена както следва:

**Приложение**

<b>№</b>	<b>Видове строителни работи</b>	<b>Ед. Мярка</b>	<b>Относителна тежест в %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Общо за видовете работи</b>		<b>100.00</b>
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	2
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезозване/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	15
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	20
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилката, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	10
5.	Технологично фрезозване на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	6
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	20
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	2
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	2
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб.до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	2
10.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция 0-25 с дебелина на пласта 15 см.	куб.м	3
11.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	2
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	1
13.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 80/35	м	1
14.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25	м	1
15.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 50/25	м	1
16.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25	м	1
17.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл.заимствена изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	1
18.	Превоз земни почви на 3 км.	куб.м	2

19.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	1
20.	Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m	Кв.м	3
21.	Доставка и полагане на горен пласт заclinена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см	Куб.м.	3
22.	Подравняване на стара трошенокаменна настилка до 10 см.	Кв.м	1

**Участникът предложил най-ниска цена за изпълнението на обществената поръчка е участникът, получил най – висока стойност на показателя К при прилагането на математическата формула.**

Участникът се класира с цената, посочена като обща стойност, включваща и непредвидените разходи.

При равни оценки на две или повече оферти, изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:

Тегленето на жребий се извършва от комисията, назначена от възложителя да разгледа, оцени и класира офертите. Жребият се провежда на дата, място и в час, за които участниците, предложили еднакви най-ниски цени, ще бъдат писмено уведомени.

При тегленето могат да присъстват представители на участниците, които са техни законни представители или са изрично упълномощени от законните представители на участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

Комисията подготвя билети с имената на участниците предложили еднаква най-ниска цена. Билетите се поставят в непрозрачни пликкове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.

Тегленето се извършва чрез избор от на един от пликовете, съдържащи наименованието на участниците. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола, който се предоставя на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.

#### **7. Офертата на участниците трябва да съдържа:**

- Административни данни за лицето, което прави предложението – Образец № 1
- Оферта с посочен срок на валидност – Образец № 2
- Техническо предложение – Образец № 3
- Ценово предложение – Образец № 4
- Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, ведно с описаните в т.4.2.1. документи;
- Нотариално заверено пълномощно на лицето (в оригинал), което представлява участника, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

При участие на обединения се представя документ за създаване на обединение (оригинал или заверено копие), в който се посочва представляващия, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.



Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции.

Извършените дейности в изпълнение на договора за обществена поръчка ще се отчитат на база реално извършени дейности, умножени с утвърдените цени, в рамките на осигурените средства.

Остойностяването на строително-монтажни работи, за които не са поискани единични цени ще се извършва като основните параметри при образуването им са посочените в договора, а именно:

1. Часова ставка ..... лв./ч.час
  2. Допълнителни разходи върху труда ..... %
  3. Допълнителни разходи върху механизацията ..... %
  4. Доставно-складови разходи ..... %
  5. Печалба ..... %
- разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно СЕК, ТНС и УСН.

**8. Срок и място за получаване на офертите: до 17:00 часа на .....07.2015 г. в деловодството на Община Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5.**

**9. Дата, час и място на отваряне на офертите: на .....07.2015 г. в 10:00 ч. в сградата на община Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" № 5, залата на третия етаж.**

Документацията за участие, заедно с поканата и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Генерал Тошево – <http://www.toshevo.org>., раздел „Профил на купувача”.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В съответствие с разпоредбата на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

### **1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **1.1 Обхват на дейностите**

Основните строителните и ремонтни работи /СРР/, предмет на настоящата обществена поръчка, включват извършване на:

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични дупки, с включени всички разходи по изрязване, разкъртване /фрезозване/, доставка и полагане на плътна смес ;
- доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с деб. в уплътнено състояние 4 см ;
- технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка;
- ремонт на асфалтови настилки единични дупки ръчно без изрязване и фрезозване на настилка и полагане на неплътна смес за кърпежни работи;
- профилиране с грейдер
- настилане на фракция от несортиран трошен камък – 15см и уплътняване

#### **1.1.1. Организиране на обекта**

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и осигри складова база за материалите и механизация. Всички материали и механизация следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.**

#### **1.1.2.Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда**

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и **Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи**

#### **1.1.3. Атмосферни влияния**

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от изпълнителя.

Строителните дейности да се изпълнява в правилна последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

Изпълнителят не може да предвиди форсмажорни събития.

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лоши атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени.

#### **1.2. Общи изисквания**

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:

##### **1.2.1. Минимални изисквания**

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество.

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в другите документи.

##### **1.2.2. Приложими стандарти и правила**

При ремонта на пътищата следва да се прилага Техническа спецификация 2014 за строителството на пътища и пътни съоразения изготвени от Агенция “ Пътна инфраструктура “ и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” изготвени от НАПИ,одобрени през 2009 год.

Всяка част от Техническата спецификация трябва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

Пълният текст на документацията на Агенция “ Пътна инфраструктура може да се намери на адрес.

<http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii>

##### **1.2.3. Съществуващи условия**

Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със съществуващото положение на обекта..

##### **1.2.4.Материали**

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

### **1.3. Осигуряване и контрол на качеството**

#### **1.3.1. Общи положения**

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности.

#### **1.3.2. Проверка на доставените материали**

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

## **2. РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА**

### **2.1 Дупки**

#### **2.1.1 Общи положения**

Ремонтът на дупки се състои в премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси.

#### **2.1.2 Материали**

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m<sup>2</sup>;
- плътен асфалтобетон тип "А"

#### **2.1.3.Описание на работата**

Ремонтът се извършва при следната технологична последователност:

- отстранява се повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура . За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 m или 1,0 m или фугорезачка;
- откритата повърхност се почиства със сгъстен въздух или телени четки;
- прави се разлив на разредена бавно разпадаща се битумна емулсия за връзка в количество 0,25- 0,75 kg / m<sup>2</sup>;
- разстила се плътната асфалтовата смес. Когато липсва подходяща механизация, разстилането може да се извърши и ръчно. За да се осигури добра връзка между старата и новата настилка то се извършва от краищата на ремонтираната площ към средата;
- сместа се уплътнява с валеж с тегло 6-8 t или ръчен вибрационен валеж. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валежа бандажите застъпват не повече от 15-20 cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90<sup>0</sup> C.

### **2.2 Ремонт на пътната настилка**

#### **2.2.1 Общи положения**

Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт.

#### **2.2.2 Материали**

Следва да се използват следните материали:

- битумна емулсия в количество 0,25- 0,75 kg / m<sup>2</sup>;
- плътен асфалтобетон тип "А"

#### **2.2.3.Описание на работата**

Този ремонт се извършва при следната технологична последователност:

- извършва се технологично фрезование на повредената повърхност,
- почиства се от несвързан материал, прах, кал и др.;

- изпълняване разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m<sup>2</sup>
  - полага се изравнителен пласт с неплътнен асфалтобетон /блиндер/ за профелиране и изравняване с различна дебелина на пласта ;
- изпълняване на разлив за връзка в количество 0,25-0,75 kg/m<sup>2</sup>;
  - полагане на плътен асфалтобетон тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 4 см.

### **2.3 Вземане на проби и изпитване**

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагачата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

### **2.4 Изграждане на банкети**

Отводняването е повърхностно, като водите се оттичат по надлъжния и напречните наклони на настилката. Банкетите са земни, неоформени, силно деформирани, с непостоянна широчина и ниво спрямо пътното платно. Повърхностните води се подприщват от пътя и преливат през него. Да се направи насип от земни почви за попълване на Банкетите да се оформя и подравнят

Образец № 1

**АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ**

Обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „, Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево"

Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:

Подобект №1 "Ремонт на път DOB 1122 /II-29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

Подобект № 2 "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

Подобект №3 "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

Подобект №4 "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

Подобект №5 „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

Подобект №6 „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

Подобект № 7 "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево-Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

Фирма /наименование/ на участника: .....

Идентификационен номер по ДДС..... вписано в  
Търговския регистър с ЕИК/Булстат.....

Адрес за кореспонденция:.....

тел.....

Факс:.....

e-mail:.....

Представяван от: .....  
(трите имена и длъжност )

Адрес: ..... тел:.....

Банкови реквизити на сметката:

Обслужваща банка:.....

IBAN: .....

BIC: .....

Титуляр на сметката:.....

Дата: .....

Подпис и печат.....

ДО  
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Образец

УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5  
Гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

От.....  
(наименование на участника)  
с адрес: гр. .... ул. ...., №.....  
тел.: ....., факс: ....., e-mail: .....  
регистриран по ф.д. № ..... / ..... г. по описа на ..... съд,  
Дан. № ....., ЕИК.....  
Дата и място на регистрация по ДДС: .....

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Заявяваме, че желаем за участие и представяме оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на глава 8 " а ,, от ЗОП – чл.101а, ал.2 от ЗОП чрез публична покана по чл.14,ал.4 т.1 от ЗОП с предмет: „ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево"

Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:

Подобект №1 "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

Подобект № 2 "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

Подобект №3 "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамбололийски от км. 0+000 до км. 2+400

Подобект №4 "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

Подобект №5 „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

Подобект №6 „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

Подобект № 7 "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево- Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

6. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

1.....

2.....

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ..... дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

*/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника/*

Дата	_____ / _____ / _____
Име и фамилия	_____
Подпис на лицето и печат	_____

**Образец № 3**

**ДО  
КМЕТА НА**

**ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Подписаният/ата.....

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност .....

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на .....

*(длъжност)*

на .....

*(наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ..... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево"

**ПРЕДЛАГАМЕ :**

I. Да изпълним при следните единични цени /без включен ДДС/ за съответните видове СМР:

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Единична цена
1	2	3	4
<b>Общо за видовете работи</b>			
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезование/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезование на настилка, полагане на непътен асфалтобетон / кърпежни работи / с различна дебелина и ширина	т	
5.	Технологично фрезование на съществуваща асфалтобетонова н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	



9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб.до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	
10.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция 0-25 с дебелина на пласта 15 см.	куб.м	
11.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	
13.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 80/35	м	
14.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25	м	
15.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 50/25	м	
16.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25	м	
17.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл.заимствена изкоп, оформяне на пътно тяло и канавките	куб.м	
18.	Натоварване извозване на отпадъци и зем. маси на 3км.	куб.м	
19.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	
20.	Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m	Кв.м	
21.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см	Куб.м.	
22.	Подравняване на стара трошенокаменна настилка до 10 см.	Кв.м	

## II. Стойностни показатели за формиране на единични цени:

1. Часова ставка ..... лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда ..... %
3. Допълнителни разходи върху механизацията ..... %
4. Доставно-складови разходи ..... %
5. Печалба ..... %

**Забележка:** Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата	_____ / _____ / _____
Име и фамилия	_____
Подпис	_____

**Образец № 5**  
*Проект*

**ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО**

Днес, .....2015 година, в гр.Генерал Тошево между Община гр. Генерал Тошево ул. "В. Априлов" №5 представлявана от Димитър Михайлов кмет на Общината и гл. счетоводител Мария Върбанова , ЕИК 000852633 , наричана в договора по- долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и .....ул..... представлявана от....., ЕИК ..... ф.д ..... / ..... г. Окръжен съд гр. ....,

Договорът се сключи на основание чл.101е от ЗОП и чл.280-292 от ЗЗД.

Страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши СМР :, Ремонт на Общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево"**

Извършване на строително – ремонтни работи на следните подобекти:

Подобект №1 "Ремонт на път DOB 1122 /II 29 Добрич-Ген.Тошево /- граница общ./Добрич- Ген.Тошево/ III 29043 Царевец- Пчеларово от км. 6+000 до км. 8+800

Подобект № 2 "Ремонт на път DOB 1048/ III-296 Василево -Каварна/ с.Средина от км.0+000 до км. 4+700

Подобект №3 "Ремонт на път DOB 3043/ III-2904 Спасово - Бежаново /с. Александар Стамболовски от км. 0+000 до км. 2+400

Подобект №4 "Ремонт на път DOB 3041/ III-2904 Кардам - Спасово /с. Рогозина от км. 0+000 до км. 1+100

Подобект №5 „Ремонт на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген.Тошево/ с.Дъбовик от км.0+000 до км.4+500

Подобект №6 „Рехабилитация на улици в централната част на с.Преселенци”

Подобект №7 "Ремонт на път DOB 1047/ III-296 Василево - Балканци - граница общ./Ген.Тошево- Балчик/от км.0+000 до км. 4+300

## II. ЦЕНА

**Чл. 2. (1) Дължимата цена на строителните работи по настоящия договор се формира с оглед на реално извършения обем работи, умножен по утвърдените единични цени, съгласно ценовото предложение от Изпълнителя както следва:**

№	Видове строителни работи	Ед. Мярка	Единична цена
1	2	3	4
<b>Общо за видовете работи</b>			
1.	Почистване на асф. настилка с багер и четка	кв.м	
2.	Ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни пукнатини и единични дупки -с вкл.изрязване и разкъртване /или фрезование/ на асф. настилка, трамбоване, битумен разлив , доставка и полагане на плътен асфалтобетон - с деб. 4	кв.м	
3.	Доставка полагане непътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина	кв.м.	
4.	Ремонт на асфалтова настилка единични дупки ръчно без изрязване и фрезование на настилка, полагане на непътен асфалтобетон / кърпешни работи / с различна дебелина и ширина	т	

5.	Технологично фрезозане на съществуваща асфалтобетонна н-ка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м	
6.	Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. включително всички свързани с това разходи	т	
7.	Направа на свързващ битумен разлив, включително всички свързани с това разходи	кв.м.	
8.	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. до 10 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2 км.	кв.м.	
9.	Механизирано разкъртване на трошенокаменна настилка с деб.до 15 см. и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи, транспортиране на депо до 2км.	кв.м.	
10.	Доставка и полагане на основа от трошен камък , фракция 0-25 с дебелина на пласта 15 см.	куб.м	
11.	Направа на локални ремонти на места със слаба основа	кв.м	
12.	Демонтаж на бетонови бордюри 80/35	м	
13.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 80/35	м	
14.	Демонтаж на бетонови бордюри 50/25	м	
15.	Монтаж на същ. бетонови бордюри 50/25	м	
16.	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25	м	
17.	Направа насип от земни почви за попълване на банкети, вкл.заимстван изкоп, оформяне на пътното тяло и канавките	куб.м	
18.	Натоварване извозване на отпадъци и зем. маси на 3км.	куб.м	
19.	Разчистване площи в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	кв.м	
20.	Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m	Кв.м	
21.	Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см	Куб.м.	
22.	Подравняване на стара трошенокаменна настилка до 10 см.	Кв.м	

**(2)** Възложителят приема и заплаща на Изпълнителя стойността на действително извършени дейности от стартиране на изпълнението на работите по договора, след оформянето на протокол образец 19 - в рамките на 30 дни след завършване на обекта и представянето на сертификати за качество на вложените материали и изделия. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол в рамките на средствата, определени в бюджет 2015 год. на Общината, до **191 666,67 лв.**

/Сто деветдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева, шестдесет и сед стотинки/. без ДДС или с ДДС **230 000,00 лв.** / Двеста и тридесет хиляди лева/

**(3)** Цената за изпълнение на строителните работи включва всички разходи на Изпълнителя, необходими за цялостно изпълнение предмета на договора, в това число, но не само – за труд, материали, механизация, транспорт и др.

**(4)** Остойносттаването на строително-монтажни работи, за които не са поискани единични цени ще се извършва като основните параметри при образуването им са:

Часова ставка/без ДДС/:.....

Доставно-складови разходи:.....

Допълнителни разходи върху ФРЗ:.....

Допълнителни разходи върху механизацията:.....

Печалба:.....,

разходни норми за материали, труд и механизация, съгласно СЕК, ТНС и УСН.

**Чл.3** Възложителят се задължава да извърши плащането в рамките на бюджетната 2015 година.

### **III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.4.**Срокът на изпълнение на строително – ремонтни работи .....календарни дни.

### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.5.**Възложителят има право:

**5.1.** Да запознае изпълнителя с местоположението на пътните/улични участъци

**5.2.** Да осъществява цялостен и непрекъснат контрол по изпълнение на договора, да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на изпълнителя с оглед подобряване ефективността

**Чл.6.**Възложителят се задължава да съобщи на изпълнителя в 5-дневен срок от подписването на договора, имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол.

**Чл.7.**Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя в рамките на обекта, в резултат на които възникнат:

**7.1.**Смърт или злополука, на което и да било физическо лице

**7.2.**Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.8.** Изпълнителят се задължава:

**1.** Да изпълни качествено и в определения срок възложените строителни работи като спазва всички технически нормативни документи, условията на обществената поръчка и изискванията на възложителя.

**2.** Да уведомява възложителя за извършени строителни работи, които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно.

**Чл.9.** При необходимост, за качеството на изпълнените работи Изпълнителят представя на Възложителя протоколи от акредитирана лаборатория за взети своевременно проби при изпълнение на строителните работи

**Чл.10.(1)** Изпълнителят е длъжен да спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и правилниците за приложението им, както и изискванията на всички технически нормативни актове, правила по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност и др.

(2) Всички превозни средства и машини, които участват при изпълнение предмета на договора да бъдат сигнализирани според нормативните документи.

**Чл.11.** Изпълнителят е длъжен в процеса на работата да не предизвиква вредни въздействия върху околната среда, нарушаване графика на движение на обществения транспорт, опасности за живота и здравето на хората. При причиняване на пътно-транспортни произшествия /ПТП/ в резултат на изпълнение предмета на договора, изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

**Чл.12.** Изпълнителят отстранява незабавно за своя сметка некачествено свършената работа, констатирана от лицето/лицата упражняващи инвеститорски контрол при изпълнение на договора, в рамките на срока на настоящия договор.

**Чл.13.** Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

**Чл.14.** Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

**Чл.15.** Изпълнителят се задължава да прави всичко необходимо за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура при осъществяване на действията по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

**Чл.16.** Изпълнителят се задължава да представя протоколи /актове/ за установяване извършването на поръчката и за заплащане на действителните видове строителни и ремонтни работи.

## **VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл.17.** Гаранционният срок за подобект №1 е ..... години. Гаранционните срокове за отделните видове СРР са посочени в Наредба № 2/2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове. Ако в офертата на Изпълнителя е посочен по-дълъг гаранционен срок, прилага се по-дългия гаранционен срок.

(1) Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати грешки, повреди и неизправности, скрити дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи, проявили се в гаранционния срок.

(2) При появата на дефекти в гаранционния срок, възложителят уведомява писмено изпълнителя в 7 –дневен срок от установяването им.

(3) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаване на писменото известие на възложителя.

(4) В случай, че изпълнителят не отстрани дефектите в срока по ал.3, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя, като Изпълнителят заплаща на Възложителя всички разходи за отстраняване на дефектите, както и обезщетение за всички вреди /претърпени загуби и пропуснати ползи/ от Възложителя.

(5) Гаранционните срокове текат от деня на приемане на извършената работа на обекта с “Протокол за установяване извършването и за заплащане натурални видове строителни работи” обр.19

## **VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.18.** Настоящият договор се прекратява с изпълнение на поръчката.

**Чл.19.** Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие на страните.

## **VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

**Чл.20.** При неизпълнение на поетите задължения, уточнени в настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% от стойността на

неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.

### IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.21.(1)** Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

**(2)** Възложителят изпраща съобщение до Изпълнителя на адреса му на управление. В случай, че Изпълнителят е променил адреса си на управление и не е уведомил писмено за това Възложителя в седемдневен срок от преместването му, счита се, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

**Чл.22.** За неуредени с този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на гражданското законодателство.

**Чл.23.** В случай на възникнал спор по договора, разногласията се разрешават по пътя на преговорите чрез взаимни компромиси. Ако не се постигне споразумение-спорът се разрешава по съдебен път.

Този договор се подписва в два еднообразни екземпляра-по един за всяка от страните.

Банковите сметки и адресите за делови контакти на страните са както следва:

на възложителя:

№ BG13CREX92603114708701  
BIC: CREXBGSF  
Банка: Токуда Банк АД  
BG: 000852633

на изпълнителя:

№ BG.....  
BIC: .....  
Банка:.....  
BG: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

К М Е Т:

/Д.Михайлов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/...../

Гл.счетоводител:

/М. Върбанова/