РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на Производствено-търговска кооперация „ЛЮЛЯК“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение: тръбен кладенец ТК-1 „ПТК Люляк - Люляково“, изграден в ПИ №44714.501.137 по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, собственост на Производствено-търговска кооперация „ЛЮЛЯК“.

1. Цел на заявеното използване на водите:	**„водоснабдяване за други цели“(направата на работни разтвори на препарати за растителна защита (ПРЗ) за пръскане на обработваеми земи и ППН)**
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт **2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения,имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13**	**Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа** **ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати (NO3) и магнезий (Mg).** **В ПУРБ 2016-2021г., с цел постигане на добро състояние са предвидени конкретни мерки имащи отношение към водовземането:** **• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;** **• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;** **• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;** **• Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с действия: „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“, „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“,**

	„Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“; **• Мярка: „Забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.** **• Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.** **В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:** **1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;** **2. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение №1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;** **3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ, Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020г. – 2023 г.;** **4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.** **5. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.** **6. Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.** **7. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2016-2021г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016г. и Становище по ЕО на ПУРН**

	№ 2-1/2016г. **По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:** **Територията на водовземното съоръжение и обектът на водоснабдяване ПИ №44714.501.137 по КККР на с. Люляково и 8000 дка обработвани от Производствено-търговска кооперация „ЛЮЛЯК“ в землището на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.** **Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.**
3. Водовземни съоръжения	**тръбен кладенец:** **ТК-1 „ПТК Люляк - Люляково“, с дълбочина 101,0m, изграден в ПИ №44714.501.137 по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, собственост на Производствено-търговска кооперация „ЛЮЛЯК“.** **ТК-1 е вписан в „Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР, с Рег. № 252 044 02859/01.04.2022г., като „не оборудван за експлоатация“.**
ЕКАТТЕ	**44714**
4. Място на използване на водите, населено място	**за направата на работни разтвори на ПРЗ и пълненето с тях на мобилна пръскачка в рамките на стопанския двор, ПИ №44714.501.137 по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, за пръскане на 8000 дка обработвани от Производствено-търговска кооперация „ЛЮЛЯК“ и ППН.**
5. Параметри на използването: **- количество на водите**	**Средноденонощен воден дебит: Q = 0,2 l/s (365 дни)** **Максимален дебит Q = 1,5 l/s**
-годишен обем на черпене:	**Годишен воден обем – 4 800 m^3/y, в т. ч. ППН**
-понижение на водното ниво	**$S_{max\ exsp.}$ = 2,15m** **СВН = 57,30m ДВН = 59,45m**
- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	**Минимално водно количество –3 000 m^3/y**

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	**- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;** **- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.**
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	**Басейнова дирекция „Черноморски район“,** **гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.** **Срок – 14 дни от датата на обявяването.**

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.bg, e-mail:bdvarna@bsbd.bg