РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

БД "Черноморски район"
гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33
ел. поща: bdvarna@bsbd.bg, тел.: 052 687 455
Адрес за проверка https://www.bsbd.bg
Рег. №: РР-6734-[А8]
Дата: 07.11.2025

Ниво на конфиденциалност: 1
[TLP-GREEN]

вх. № РР – 6734(А6)/10.10.2025 г.

ДО
ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОТНОСНО: *Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 и чл. 64 от Закона за водите, за провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, Ви уведомявам за необходимостта от публично обявяване, чрез поставяне на приложеното съобщение на определеното за целта място в общината.

С настоящото писмо Ви изпращам съобщение за инициативата на „АГРОВИТА БГ“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново вземно съоръжение: тръбен кладенец ТК-2 „Агровита БГ – Генерал Тошево“, предстоящ за изграждане в ПИ № 14711.49.5 по КККР на гр. Генерал Тошево, местност „Маловец“, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, собственост на Иван и Илко Павлови, с декларация за съгласие за изграждане на съоръжението и ползването му.

Добиваните води от 237 500 m^3/у ще се използват за сезонно напояване на земеделски култури - царевица (гравитачно напояване) на 625 дка в ПИ № 14711.49.5; ПИ № 14711.49.6; ПИ № 14711.50.2; ПИ № 14711.50.9 и ПИ №14711.50.10 по КККР на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с обща площ 628,56 дка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, моля да ни уведомите в 3-дневен срок за датата на обявяване, предвид необходимостта от спазване на законоустановения 14-дневен срок за приемане в БДЧР на възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „АГРОВИТА БГ“ ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново вземно съоръжение: тръбен кладенец ТК-2 „Агровита БГ – Генерал Тошево“, предстоящ за изграждане в ПИ № 14711.49.5 по КККР на гр. Генерал Тошево, местност „Маловец“, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (капково напояване на царевица за зърно)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанжа“ с код BG2G000J3K1041.
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения,имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние, с поставени цели до 2027 г. за запазване на доброто количествено и химично състояние. Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г. за ПВТ не са установени отклонения от СК/ПС, тялото е оценено в добро химичното състояние, предвид което се наблюдава тенденция за запазване на химичното състояние. Експлоатационния индекс на ПВТ, съгласно чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, е 44,69 %. В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: • Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.“ • Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор;“, „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“; • Мярка: „Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.“ • Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на

	водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“. • Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ“, „Забрана за внос, въвеждане, пускане на пазара, търговия, преопаковане и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита (ПРЗ)“, „Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в принадлежащите земи на водохранилищата“, „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“. • Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“; • Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с предвидено действие: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“; • Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижение на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“, „Ограничаване, спиране или

	предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“. • Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Забрана за издаване на разрешителни на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“, „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“. • Мярка: „Изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в резултат от преразглеждането им“ с предвидени действия: „Изменение на параметрите на разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации“; „Ограничаване на водовземането в района на интрузия на морски води“; „Изменение на параметрите на разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на установен риск от привличане на солени води, замърсени води или води със завишени по естествени причини концентрации на вещества или йони спрямо стандарта за качество“; „Отнемане на издадените разрешителни за водовземане за ПВТ или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво“; „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“; • Мярка: „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води“ с предвидено действие: „Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването“; • Мярка: „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидено действие: „Предотвратяване

	влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количественото състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на издаване на разрешителни“; • Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: 1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. за СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ. 2. Да се опазват подземните води от замърсяване съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите. 3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. 4. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита. 5. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл.5, ал.1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване; 6. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ със Заповед № РД09-1042/01/10.2024 г. и МОСВ Правила за добра земеделска практика за опазване на восите от замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода: 01.01.2024 г. – 31.12.2027 г. 7. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г., и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023г. 8. През 2029 г. и на всеки 6 години „АГРОВИТА БГ“ ЕООД, да осигури акредитирано пробовземане и да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав по показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен и

	трихлоретилен, за водополвзватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 l/s – за ТК-2 „Агровита БГ – Генерал Тошево“. 9. Прибавя се нов Раздел: „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води“, с условие: „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове“. По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.: Територията на водовземното съоръжение и имотите за напояване попадат в обхвата на управление на Басейнова дирекция „Дунавски район”. В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение.
3. Водовземни съоръжения	тръбен кладенец: ТК-2 „Агровита БГ – Генерал Тошево“, предстоящ за изграждане с дълбочина 450±50 m, в ПИ № 14711.49.5 по КККР на гр. Генерал Тошево, местност „Маловец“, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, собственост на Иван и Илко Павлови, с декларация за съгласие за изграждане на съоръжението и ползването му. Конструкция : от 0,00 m ÷ 20±5 m - Ø 530 - метална колона, циментирана от 0,00 m ÷ 120,0±10 m – Ø 426 - метална колона, циментирана от 0,00 m ÷ 210±20 m - Ø 325 – експлоатационна колона, циментирана от 210±20 m ÷ 450±50 m - Ø 195,5 - открит ствол
ЕКАТТЕ	14711
4. Място на използване на водите, населено място	Напояване на 625 дка земеделски култури - царевица (гравитачно напояване) в ПИ № 14711.49.5; ПИ № 14711.49.6; ПИ № 14711.50.2; ПИ № 14711.50.9 и ПИ №14711.50.10 по КККР на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с обща площ 628,56 дка.
5. Параметри на използването: - количество на водите	Среднодеионощен воден дебит – $Q_{ср.дн.}$ = 22,3 l/s (123 дни, от 01.05. до 30.08.) Среднодеионощен воден дебит – $Q_{ср.дн.}$ = 7.53 l/s (365 дни) Максимален дебит на черпене – Q_{max} = 30,0 l/s
- годишен обем на черпене:	Годишно водно количество = 237 500 m^3/y
- понижение на водното ниво	$S_{max.\ dop}$ = 10 m СВН = 20±1 m

- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Минимално водно количество = 118 750 m^3/y
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”