


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП**

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Генерал Тошево		Национален регистрационен номер: ² 000852633	
Пощенски адрес: ул. Васил Априлов №5			
Град: Генерал Тошево	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9500	Държава: BG
Лице за контакт: Ани Начева, строителен техник и Мильо Иванов, строителен техник, отдел ТУСИДЕ		Телефон: +359 57312020	
Електронна поща: mail@toshevo.org		Факс: +359 57312505	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.toshevo.org Адрес на профила на купувача (URL): http://toshevo.org/g/?page_id=1407			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://toshevo.org/g/?p=22151			
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от			
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
☐ електронно посредством: (URL) ☐ горепосоченото/ите място/места за контакт ☒ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Официално наименование: Община Генерал Тошево		Национален регистрационен номер: ² 000852633	
Пощенски адрес: гр.Генерал Тошево, Общинска администрация, Център за услуги и информация, ет.1			
Град: Генерал Тошево	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9500	Държава: BG
Лице за контакт: Миглена Йорданова, главен специалист Информационно обслужване		Телефон: +359 57312487	
Електронна поща: mail@toshevo.org		Факс: +359 57312505	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL):			

www.toshevo.org Адрес на профила на купувача (URL): http://toshevo.org/g/?page_id=1407	
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)	
I.4) Вид на възлагащия орган	
☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения	☐ Публичноправна организация
☐ Национална или федерална агенция/служба	☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☒ Регионален или местен орган	☐ Друг тип: _____
☐ Регионална или местна агенция/служба	
I.5) Основна дейност	
☒ Общи обществени услуги	☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Отбрана	☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и безопасност	☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда	☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности	☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обекти-обществени сгради в гр.Ген.Тошево, по ОПРР "2014-2020 г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енерг.ефектив.в перифер.райони-2" по три обособени позиции" Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2 _____	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	
II.1.4) Кратко описание: Работите по тази поръчка са разделени на три обособени позиции, описани подробно в Раздел II.2 от настоящото обявление, както следва: ОП1:изпълнение на СМР на РСПВЗН, ОП2:СМР на ГПУ, ОП3:СМР на Районен съд, Ген.Тошево.Предметът на поръчката включва СМР на три обществени сгради в гр.Ген.Тошево:изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, предвидени в работния проект;изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, предвидени в работния проект;изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, в съответствие с нормативната уредба.Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на общ.поръчка за всеки обект е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията за участие.	
II.1.5) Прогнозна обща стойност:² Стойност, без да се включва ДДС: 259876.09 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)	
II.1.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции ☒ Да ☐ Не Оферти могат да бъдат подавани за ☒ всички обособени позиции ☐ максимален брой обособени позиции: ☐ само една обособена позиция ☒ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:	

☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

„Избор на изпълнител за изп.на СМР на РСРБЗН»по проект №BG16RFOP001-2.002-0024 ,финансиран по ОПРР 2014-2020

Обособена позиция №: 1
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ 2

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Административна сграда на Районна служба «ПБЗН», находяща се в гр.Генерал Тошево, ул.»Д.Благоев» №6

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Вид на строежа: Масивна, административна битова сграда, на два етажа и частичен сутерен, строежът е V -та категория.РЗП: 405 м2 в т.ч. 39 м2 сутерен.Височина: 6,60 м. /от кота корниз до средната прилежащ терен/.Брой етажи: 2 надземни етажа и едно подземно помещение /частичен сутерен/.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ:Съществуващата дограма да се ревизира и прогони; при необходимост да се подменят отделни детайли. Под дограмата да се монтират външни алуминиеви подпрозоречни дъски.За съществуващите гаражни клетки се предвиждат ролетни врати, топлоизолирани и уплътнени с коефициент на топлопреминаване да не надвишава 2,2w/m2K. Демонтаж на част от съществуващата козерка.Съществуващата козерка над първия етаж – югозападна фасада, да се изолира чрез монтиране на долната ѝ повърхност 10см. EPS, след което да се завърши със силиконова мазилка.По външната повърхност на плътните части на фасадата на сградата да се монтира топлоизолация EPS 10см.; в частта на цокъла – 10 см. XPS. Предвидени са съпътстващи дейности – полагане на грундпреди топлоизолацията, PVC мрежа и силиконова мазилка. Страниците да се оформят с EPS с дебелина 3см.Върху покривния гредоред ще се положи топлоизолация от минерална вата с дебелина 12см.; под гредаредата ще се монтира окачен таван от пожароустойчив гипсокартон. Подмяна на водосточните тръби, водосборни казанчета и улици.За улесняване достъпа на лица с двигателни увреждания, се предвижда изграждането на входна площадка с височина 14 см. над терена; пред и след стъпалото се монтира текстилна ивица с ширина 90см. по посока на движението.Всички компроментирани тротоари в контура на сградата следва да се премахнат и да се изградят наново като водоплътни. Предвижда се подмяна на съществуващите луминисцентни осветителни тела и осветителни тела с лампи с нажежаема жичка с енерго ефективни LED осветители, както и изграждане на евакуационно осветление.За предпазване на сградата от преки попадения на мълния ще се изгради конвенционалната мълниезащитна инсталация от алуминиеви мълниеприемни пръти и мрежа от алум.проводник Al MgSi 0,5 с Ø8мм.Предвидени са дейности за повишаване на ефективността на котелната и вътреш.отоплит.инсталации.Предвидено е подмяна на отоплит.тела с панелни радиатори с термостатични глави и подмяна на тръбната разводка със стоманени двустранно поцинковани тръби.Обезвъздушаването на инсталацията е с индивидуални автомат.обезвъздушители монтирани на всеки радиатор.Посочените по-горе дейности се финансират по ОПРР.Предвиден е и собствен принос на Възложителя, а именно:Кабелно хранване-Новото външно хранване ще се осъществи въздушно с усукан изолиран проводник 4x16мм² от трафопоста до разклонителната кутия, намираща се на източната фасада на сградата, и

дейности по Канализация -Изграждане на страдно канализационно отклонение и нова площадкова канализация.СКО да се изпълни от PE SN 8 ф160 предвидено е да се положи безтраншейно.Необходимо е напрвата на шурф с размери 1,70/0,80/2,50м.,който след промушване на тръбата ще служи за направа на ревизионна шахта.Количества СМР: Доставка и полагане на топлоизолация от мин.вата с деб.12см.-182 м2; Доставка и полагане на пароизолация-182 м2; Полагане PVC фолио за защита на топлоизолацията от замърсяване-182 м2; Демонтаж на покривни улици-62,50 м; Теплоизолация по стрехи с EPS 10см./стрехи и козирки/-57м2; Полагане топлоизолация по фасадни стени - EPS 10см, вкл.мрежа и шпакловка-301,50 м2 и др.Количествата за изпълнение на СМР са подробно описани в Количествената сметка, приложена към Документацията за общ.поръчка.

П.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 94276.14 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☐ Не ☒

Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Проект №BG16RFOP001-2.002-0024 „Повишав.на енерг. ефектив.в

обществ.сгради с адрес:ул.Д.Благоев№6,ул.В.Априлов№18,ул.Трети март№8А и многофам.жил.сгради,с адреси ул.В.Априлов №2,улТрети март10 по ОПРР

П.2.14) Допълнителна информация:

Срокът за изп.на СМР трябва да е не по-кратък от 60 кал.дни и не по-дълъг от 90кал.дни.Общата прогнозна ст-т на ОП1 е разпределена,както следва:72256,88 лв.без ДДС-допустими средства по проекта, финансирани по ОПРР(с вкл.непредвидени разходи в р-р на 5%) и 22019,26 лв. без ДДС-собствен принос.Партньор по проекта:Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

„Избор на изпълнител за изп.на СМР на Гранично полиц.управление-Ген.Тошево»по проект №BG16RFOP001-2.002-0024 ,финансиран по ОПРР 2014-2020

Обособена позиция №: 2
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Административна сграда на Гранично полицейско управление, находяща се в гр.Генерал Тошево, ул. „Трети март” № 8 А.

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Вид на строежа: Масивна, административна битова сграда, на два етажа и частичен сутерен, строежът е V -та категория.РЗП: 427,30 м2 .Височина: 8,90 м. /от кота корниз до средната прилежащ терен/.Брой етажи: 2 .ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ: Подмяна на цялата дограма на административната сграда с изключение на дограмата на входното предверие и цялата дограма на помощната сграда. Новата дограма ще е с 5 - камерни PVC профили и остъкляване с двойни стъклопакети с едно нискоемисионно К стъкло; изисква се дограмата да е с коефициент на топлопреминаване до 1.4 PVC профили и остъкляване със стъклопакети с едно нискоемисионно К стъкло; изисква се дограмата да е с коефициент на топлопреминаване до 1.4 w/m2K. Под дограмата да се монтират външни алуминиеви подпрозоречни дъски.Страниците да се оформят /обърнат/ с EPS с дебелина 3 см. Към помещенията страниците да се измажат и боядисат след монтиране на дограмата. Предвидени са съпътстващи дейности - полагане на грунд преди топлоизолацията, PVC мрежа и силиконова мазилка. По цоклите да се монтира облицовка от гранитогрес.Върху покривния гредоред на двете сгради ще се положи топлоизолация от минерална вата с дебелина 12 см; под гредоредата ще се монтира окачен таван от пожароустойчив гипсокартон.За изпълнение на изискването за достъпност до административната сграда се предвижда разбиване на съществуващите диференциални стъпала и изграждане на нови с височина по 13 см и ширина 32 см. Стъпалата са със скосени чела, а преди първото и след последното се монтира тактилна настилка. Двустранно се предвижда парапет.Всички компроментирани тротоари в контуран на сградата следва да се премахнат и да се изградят наново като водоплътни.Предвижда се подмяна на съществуващите луминисцентни осветителни тела и осветителни тела с лампи с нажежаема жичка с енерго ефективни LED осветители, както и изграждане на евакуационно осветление.Количества СМР: Доставка и полагане на топлоизолация от мин вата с деб.12см.-164 м2; Доставка и полагане на пароизолация-164м2; Полагане на ъглозащитен PVC профил с мрежа по ръбове на фасадата и около врати и прозорци-140.50 м.;

Полагане топлоизолация по фасадни стени – EPS 10 см, вкл мрежа и шпаклавка–301.50 м2; Доставка и полагане на силиконова мазилка по фасадни стени вкл. грундиране–336,50 м2; Доставка и монтаж кабелен канал 10/10–33м. и др.Количествата за изпълнение на СМР са подробно описани в Количествената сметка, приложена към Документацията за общ.поръчка.

П.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 83182.75 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒

П.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Проект №BG16RFOP001-2.002-0024 „Повишав.на енерг. ефектив.в обществ.сгради с адрес:ул.Д.Благоев№6, ул.В.Априлов№18, ул.Трети март№8А и многофам.жил.сгради, с адреси ул.В.Априлов №2, улТрети март10 по ОПРР

П.2.14) Допълнителна информация:

Срокът за изп.на СМР трябва да е не по-кратък от 40 кал.дни и не по-дълъг от 60кал.дни. В общата прогнозна стойност на ОП2 са вкл. и непредвидени разходи в р-р на 5%.Партньор по проекта:Главна дирекция „Гранична полиция”-МВР:Гранично полицейско управление-Ген.Тошево.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Избор на изпълнител за изп.на СМР на Районен съд-Ген.Тошево»по проект №BG16RFOP001-2.002-0025 ,финансиран по ОПРР 2014-2020

Обособена позиция №: 3
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Административна сграда на Районен съд-Генерал Тошево, находяща се в гр.Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 1.

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Сградата е двуетажна, с два сутерена като този под основната сграда е разположен на част от застроената площ на сградата, а сутерена към пристройката заема цялата площ на пристройката., строежът е V -та категория.Общата Разгъната Застроена Площ /РЗП по ЗУТ + ЗП сутерен/ е 1023,80 кв.м.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ:- Металната врата на котелното помещение се подменя с алуминиева, топлоизолирана и отваряне навън.Външната врата на помещението за временен престой и изолация на задържани лица се демонтира и отвора в стената се зазижда с газобетон 25 см, преди полагането на фасадната топлоизолация.Обрушената и подпухнала фасадна мазилка се сваля до здрава основа, изкърпва се с вароциментна мазилка и се подготвя за полагане на топлоизолация.Временно се демонтират всички минаващи по фасадите инсталации (газ, интернет, климатици и други), които се монтират обратно след приключване на работа по фасадите.Поцинкованата ламарина от всички бордове и надулучни поли се демонтира и подменя с нова.Комините се отремонтират, измазват и шпакловат, след което се обработват със силиконова мазилка и се монтират шапки.Всички водосточни тръби и улуци се демонтират и подменят с нови.- Корпуса на старата сграда се топлоизолира с 10 см. EPS;По фасадата на новата сграда се полагат 6 см EPS;На всички прозорци по фасадата се поставят външни подпрозоречни дъски от алуминиева ламарина.Покривът се изолира от вътрешната страна, с 12 см. каменна вата. Цокълната част на старата сграда се проверява за нарушена мозайка и същата се възстановява ако е необходимо с циментова мазилка и мозайка.Преди полагане на топлоизолацията, PVC мрежа и шпакловка, стените да се обработят с дълбокопроникващ грунд.По архитектурните елементи на сградата - пиластри и прозоречни рамки, се полагат 3 см. EPS с всички завършващи дейности, за прекъсване на термомост. Еркерите също се изолират с 12 см EPS, PVC мрежа, шпакловка и мазилка.

Таванът на второто ниво на сградата се завършва с окачен растерен таван, с изключение на мокрите помещения, където окачения таван е гипсокартон, а висящите греди се изолират с EPS 3 см, шпакловат и боядисват;подмяна на съществуващите луминисцентни осветителни тела и осветителни тела с лампи с нажежаема жичка с енерго ефективни LED осветители;В санитарните помещения старите аплици ще се подменят с нови - влагозащитени с LED лампи. В останалите помещения старите луминисцентни осветителни тела ще се подеменят с нови LED осветители. На растерните тавани се монтират LED панели. Количества СМР:

Доставка и полагане на топлоизолация от EPS с деб.10см. вкл. мрежа, шпакловка-288 м2; Доставка и полагане на топлоизолация от минерална дата с деб. 12см.-381 м2;Обръщане топлоизолация EPS-3 см около прозорци с шир до 20см, включително мрежа, шпакловка и мазилка-286,40

м.; Демонтаж на водосточни тръби-56 м.; Доставка и монтаж на борд от поцинкована ламарина покрив-90 м.; Обръщане на прозорци отвътре с гипс-125,60 м.; Доставка и полагане на силиконова мазилка по фасадни стени вкл. грундиране-647,80 м2. и др. Количествата за изпълнение на СМР са подробно описани в Количествената сметка, приложена към Документацията за общ.поръчка.

П.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 82417.20 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒

П.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

Проект №BG16RFOP001-2.002-0025 „Повишав.на енерг.ефектив.в сградата на Районен съд-Ген.Тошево и многофам.жил.сгради, с адреси ул.В.Априлов 4, ул.Трети март 6 и ул.Трети март 38 по ОПРР

П.2.14) Допълнителна информация:

Срокът за изп.на СМР трябва да е не по-кратък от 60 кал.дни и не по-дълъг от 90кал.дни.В общата прогнозна стойност на ОПЗ са вкл. и непредвидени разходи в р-р на 10 %.Партньор по проекта: Районен съд - Ген.Тошево.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи от първа група, пета категория или по-висока категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Изискването се отнася за всички обособени позиции.

Участникът попълва (декларира) в част IV "КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР", РАЗДЕЛ „А“ «ГОДНОСТ», точка 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) тези изисквания.

Доказване на посоченото изискване:

Изискването се доказва с копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група, пета или по-висока категория – за всички обособени позиции, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до националните бази на държавите-членки.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

Документите се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП или преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участниците – отнася се за всички обособени позиции.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има опит в изпълнение на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП.

Доказване на посоченото изискване:

Изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Документите се представят при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП или преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл.112, ал.1, т.2

от ЗОП.

Забележка: Възложителят има право да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, минимум едно строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, като обемът не е от значение (независимо дали участва за една, за няколко или за всички обособени позиции).

Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация на сграда и/или еквивалентна дейност – отнася се за всички обособени позиции.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказва от обединението-участник.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговорят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от възлагането.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- ☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за обезпечаване изп.на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС (представя се за всяка обособена позиция поотделно).Гаранцията се предоставя в една от следните форми:1.парична сума-чрез превод по посочен банкова сметка на възложителя;2.банкова гаранция-безусловна и неотменима; 3.застраховка,която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставя от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово предоставените средства.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е ЮЛ,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Продължава в Раздел VI.3) – Допълнителна информация.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

☐ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- ☐ Открита процедура
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Ограничена процедура
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Състезателна процедура с договаряне
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Състезателен диалог
- ☐ Партньорство за иновации
- ☒ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- ☐ Рамково споразумение с един оператор
- ☐ Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
- ☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
- ☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- ☐ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- ☐ Ще се използва електронен търг
- Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предпшна публикация относно тази процедура ²

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 00000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 00000000

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 13.08.2019 дд/мм/гггг

Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴

____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

1

☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски
☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски
☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки
☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски
☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински	

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 18.01.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: _____ (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.08.2019 дд/мм/гггг Местно време: 10:00
Място: гр.Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, сградата на Общинска администрация, заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да ☐ Не ☒
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
☐ Ще се прилага електронно поръчване
☐ Ще се използва електронно фактуриране
☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за общ.поръчка.
С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция /застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 35 % от възнаграждението по договора. Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката. Възложителят не поставя условие за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физ.и/или юрид.лица. Във възлагането на настоящата общ.поръчка може да участва всяко бълг.или чужд.физ.или юрид.лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгл.законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламент.в ЗОП, ППЗОП, на изискванията на Възложителя, посочени в настоящото обявление и в документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в общ.поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП, както и основанията по чл.107 ЗОП, също и участник, който след покана от страна на Възлож.и в определения в нея срок, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си. От участие в процедурата се отстранява и участник, за който са налице нац.основания за отстраняване, посочени в документацията за участие. Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. Схема на плащане, приложима за всички обособени позиции: Авансово плащане (по

желание на Изпълнителя) – в размер на 35 % от общата стойност по договора с ДДС и окончателно плащане – в размер на 65 % от цената на изпълнени и приети видове СМР. Начинът на плащане е подробно описан в документацията. Всички документи трябва да бъдат изготвени съобразно образците, съставени от Възложителя. Всеки участник може да подава оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. Максималният брой позиции, които ще се възложат на един участник, е 1 (една) обособена позиция. Когато някой от участниците е класиран на I-во място за повече от една ОП, същият ще бъде избран за изпълнител в следния ред:

Първо. По ОП, по която е единствен класиран участник. В случай, че е единствен класиран участник по повече от една ОП ще бъде избран за изпълнител по ОП, която е с най-висока прогнозна стойност (не с най-висока предложена от участника цена). По останалите ОП участникът ще отпадне от класирането.

Второ. По тази ОП, по която е класиран на I-во място и е с най-висока прогнозна стойност, обявена в обявлението и документацията за общ. поръчка (не с най-висока предложена от участника цена). По останалите ОП участникът ще отпадне от класирането. За всяка обособена позиция се представя отделно Техн. предложение и отделно Ценово предложение (отделни непрозрачни пликосе с надпис "Предлагани ценови параметри"). Оферти на участници, надхвърлящи посочената прогнозна стойност по съответната ОП, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи на предв. обявените условия на Възложителя. За ОП1, ОП2 и ОП3, тъй като критериите за подбор са еднакви, се представя един ЕЕДОП, опис на представените документи, Декл. по чл.102 ЗОП (ако е приложимо), Декл. по чл.44, ал.2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crcadmin@crc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 22.07.2019 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва